



RUBETEK



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С WI-FI

RL-3112

Технический паспорт

Описание

Светодиодная лента с Wi-Fi работает в сетях 2.4 ГГц. Она позволяет регулировать освещение интерьера в широкой палитре цветов RGB, устанавливать яркость и температуру света, а также поддерживает удалённое управление и работу по сценариям и таймерам. Устройство работает с голосовыми помощниками: Алисой, Марусей и Siri.

Особенности



Wi-Fi 2.4 ГГц



60 диодов на 1 метр



Ресурс до 20000 часов



Экономичное освещение



Программируемые
таймеры



Для использования
в помещении

Мобильное приложение



Мобильное приложение позволяет управлять вашими устройствами и следить за их работой из любой точки мира.



Габариты





Схема устройства



Технические характеристики

Тип подключения	Wi-Fi
Диапазон частот Wi-Fi	2.4 ГГц
Стандарты беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Питание	AC 110-240 В 50/60 Гц
Мощность	7 Вт
Цвета	спектр RGB
Белый цвет	теплый и холодный оттенки (настраивается в мобильном приложении)
Тип светодиодов	5050
Длина	5 м
Световой поток	405 лм
Ресурс	20000 часов
Количество светодиодов	60 шт/м
Таймеры	10 на включение, 10 на выключение
Место установки	в помещении
Мобильное приложение	iOS (версия 15.0 или выше) Android (версия 7.0 или выше)
Габариты	155×155×12 мм/55×37×19 мм
Вес	235 г

Комплект поставки

Светодиодная RGB лента с Wi-Fi RL-3112	1 шт
Wi-Fi Контроллер	1 шт
Крепёжный набор	1 шт
Блок питания	1 шт
Инструкция	1 шт
Гарантийный талон	1 шт



RUBETEK



rubetek.com