



Бесключевой доступ

Новый уровень комфорта и безопасности



Больше, чем брелок

Один BLE-идентификатор (метка) открывает паркинг, домофон у подъезда иСКУД на этаже.



Забудьте о своем кармане

Нет необходимости постоянно искать и прикладывать идентификатор — он работает дистанционно.



Гибкая настройка

Расстояние срабатывания регулируется от нескольких метров до 35 для бесконтактного открытия и 80 для кнопки.



Низкое энергопотребление


Батарейка CR2032 служит до 26 месяцев.



Безопасное решение


BLE-идентификатор защищен от копирования/клонирования, а также поддерживает возможность персонализации записанного ключа.

Режимы работы метки




Режим «Близость»

Необходимо вручную поднести Метку к Считывателю.




Режим «Дверь»

Дверь откроется автоматически при приближении Метки на определенную дистанцию.



Режим «Ворота»

Шлагбаум/ворота откроются при приближении машины, в которой лежит Метка.



Режим по кнопке

Необходимо нажать на кнопку на корпусе Метки.

Устройства с поддержкой технологии

Ключевыми устройствами системы являются: **Бесконтактный BLE идентификатор RACS-1301** и **Считыватель RACS-1201**

Подключение СКУД с использованием контроллера:



RACS-1301



RACS-1201



RACS-1101

Считыватель подключается к контроллеру*, который, в свою очередь, управляет устройством доступа — шлагбаумом, воротами, магнитным замком и т.д.

Подключение к Вызывной панели Домофонии:



RACS-1301



RACS-1201



RV-3434

Считыватель подключается к вызывной панели*, которая, в свою очередь, управляет магнитным замком двери.

* Может использоваться оборудование разных производителей

Многоабонентская вызывная панель

RV-3434

Предназначена для МКД класса «Комфорт». Массово эксплуатируется застройщиками и операторами связи. Поддерживает бесключевой доступ BLE*.

- ✦ Камера 5 МП с разрешением Full HD
- ✦ Работа с аналоговыми и цифровыми трубками
- ✦ Возможность подключать до 3 дверей
- ✦ Внутренний бесконтактный считыватель Mifare
- ✦ Поддержка Face ID (облачное) и BLE
- ✦ Антивандальное исполнение, защита от прокола динамика и микрофона
- ✦ Питание PoE\12 В

* Программная ревизия 1Q2025



Отсканируйте QR-код
и получите больше информации
об устройстве



Считыватель СКУД

RACS-1201

Предназначен для автономного управления доступом в системах управления доступом с поддержкой технологий Mifare® Plus, Mifare® Classic и BLE.

- ✦ Защищенная идентификация
- ✦ Работа с закрытым профилем шифрования SL1/SL3
- ✦ Простой и удобный монтаж
- ✦ Подходит для установки как в помещении, так и на улице
- ✦ Работает на металлических поверхностях (калитки, двери)
- ✦ Удобная настройка через ПО ПК/мобильная версия
- ✦ Функционал блокировки работы считывателя HOLD (для шлагбаума)



Отсканируйте QR-код и получите больше информации об устройстве


СДЕЛАНО В РОССИИ




Поддержка BLE



Степень защиты корпуса IP55



Работа с картами и брелоками NFC и Mifare



Расстояние считывания 10-50 мм

Бесконтактный BLE идентификатор (метка)

RACS-1301

Предназначен для удаленного открытия электрических ворот, шлагбаумов, калиток и дверей с использованием технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE).

- ✦ Материал корпуса — пластик ABS
- ✦ Цвет корпуса — черный
- ✦ Время автономной работы — 26 месяцев от одной батарейки (CR2032)
- ✦ Дальность действия на открытой местности, м:
 - маячок до 35
 - кнопка до 80.



Отсканируйте QR-код
и получите больше информации
об устройстве



BLE версии 5.0



Заменяемая
батарейка CR2032



Рабочая частота
2.4 ГГц



Спасибо за внимание!

Остались вопросы? Напишите нашим специалистам для детального
обсуждения Вашего проекта.

8 800 777-53-73
sales@rubetek.com

rubetek.com