



# IP-ВИДЕОКАМЕРА RV-3429

Технический паспорт

## Описание

IP-Видеокамера RV-3429 это Wi-Fi устройство, работающее в сетях 2.4 ГГц. Камера оснащена встроенным аккумулятором, датчиками движения и шума, поддерживает функцию двухсторонней аудиосвязи, ночного видения и записи при фиксации движения.

## Особенности



Двухсторонняя аудиосвязь



Литиевые аккумуляторы



Датчик движения PIR



Инфракрасная подсветка




Совместимость  
с солнечными панелями



Поддержка microSD  
до 128 ГБ


## Мобильное приложение




Мобильное приложение позволяет управлять вашими устройствами и следить за их работой из любой точки мира.



# Габариты



# Схема устройства




## Технические характеристики

Тип подключения	Wi-Fi
Диапазон частот Wi-Fi	2.4 ГГц
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Разрешение	Full HD 1080P (1920×1080) VGA (640×360)
Матрица	1/4" 2 Мп CMOS
Объектив	2.4 мм F2.0
Угол обзора (гор./верт./диаг.)	85°/46°/100°
Минимальный уровень освещённости	цвет. 0.1 лк, ч/б 0.01 лк
Дистанция ИК подсветки	10 м
Режим «день/ночь»	авто/цвет./ч/б
Дист. датчика PIR	9 м
Угол обзора датчика PIR	120°
Стандарт сжатия видео	H.264
Частота кадров	25 кадров/с
Поддержка протоколов	WebRTC
Стандарт сжатия аудио	G.711
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Дальность действия микрофона	5 м
Ethernet (наличие разъёма RJ-45)	отсутствует
Поддержка карт памяти	microSD со ск. зап. до 10 Мбит/с и объёмом до 128 ГБ
Резервное питание	литиевые аккумуляторы ёмкостью 5200 мАч
Время работы от аккумулятора	2–3 месяца (при 10 срабатываниях в день)
Питание	DC 5 В, 1 А
Потребляемая мощность	2 Вт
Длина провода	1 м
Степень защиты	IP65
Место установки	на улице
Способ крепления	на горизонтальных и вертикальных поверхностях
Рабочая температура	–20 °С...+50 °С
Рабочая влажность	до 90% без конденсата
Габариты	60×56×116 мм
Вес	225 г

## Комплект поставки

IP-Видеокамера RV-3429	1 шт
Блок питания 5 В, 1 А	1 шт
Провод питания (Micro USB—USB)	1 шт
Магнитное основание	1 шт
Кронштейн	1 шт
Крепёжный набор	2 шт
Инструкция	1 шт
Гарантийный талон	1 шт



[rubetek.com](http://rubetek.com)