



IP-ВИДЕОКАМЕРА

RV-3423

Технический паспорт

Описание

IP-Видеокамера RV-3423 это Wi-Fi устройство, работающее в сетях 2.4/5 ГГц. Камера оснащена поворотным механизмом, датчиками движения и шума, поддерживает функцию двухсторонней аудиосвязи, ночного видения, настройки зоны детекции и записи при фиксации движения.

Устройство предоставляет возможность просматривать видеотрансляцию как в мобильном приложении, так и через IP-видеорегистраторы с помощью протокола ONVIF.

Особенности



Матрица CMOS 2 Мп



Запись 24/7



Наклон и поворот камеры



Режим ночной съёмки




Настраиваемая зона
детекции движения



Поддержка microSD
до 128 ГБ

Мобильное приложение



Мобильное приложение позволяет управлять вашими устройствами и следить за их работой из любой точки мира.



Габариты





Схема устройства



Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
| Поддержка сетей 5 ГГц | есть |
| Разрешение | Full HD 1080P (1920×1080) VGA (640×360) |
| Матрица | 1/2.9" 2 Мп CMOS |
| Объектив | 3.6 мм F2.0 |
| Угол обзора (гор./верт./диаг.) | 85°/46°/100° |
| Угол поворота/наклона | 0°~345°/-15°~60° |
| Минимальный уровень освещённости | цвет. 0.1 лк, ч/б 0.01 лк |
| Дистанция ИК подсветки | 10 м |
| Режим «день/ночь» | авто/цвет./ч/б |
| Стандарт сжатия видео | H.264 |
| Частота кадров | 25 кадров/с |
| Поддержка протоколов | ONVIF, WebRTC, RTSP |
| Стандарт сжатия аудио | G.711 |
| Двусторонняя аудиосвязь | есть |
| Дальность действия микрофона | 5 м |
| Ethernet (наличие разъёма RJ-45) | отсутствует |
| Поддержка карт памяти | micro SD со ск. зап. до 10 Мбит/с и объёмом до 128 ГБ |
| Питание | DC 5 В, 1 А |
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт |
| Резервное питание | отсутствует |
| Длина провода | 2 м |
| Степень защиты | IP20 |
| Место установки | в помещении |
| Способ крепления | на горизонтальных поверхностях |
| Рабочая температура | -20°C...+50°C |
| Рабочая влажность | до 90% без конденсата |
| Габариты | 64×64×96 мм |
| Вес | 160 г |

Доступные цвета



Белый



Чёрный

Комплект поставки

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Видеокамера RV-3423 | 1 шт |
| Блок питания 5 В, 1 А | 1 шт |
| Провод питания (Micro USB—USB) | 1 шт |
| Крепление на потолок | 1 шт |
| Крепёжный набор | 1 шт |
| Клейкая лента 3М | 1 шт |
| Скрепка для сброса настроек | 1 шт |
| Инструкция | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт |



rubetek.com