

Бесключевой доступ



Новый уровень комфорта и безопасности

Бесключевой доступ rubetek — это больше, чем просто устройства. Мы предлагаем полноценное решение с широким набором возможностей и гибкой настройкой под ваши цели.

Для жителей:

- Smart-уведомления
- Создание сценариев контроля доступа в мобильном приложении
- Использование смартфона в качестве BLE-метки

Для застройщиков/УК:

- Настройка двухфакторной аутентификации
- Учет показателей посещаемости
- Автоматизация управления



Преимущества


Гибкая настройка режимов работы BLE-метки

Расстояние срабатывания регулируется от нескольких метров до 35 для бесконтактного открытия и 80 для кнопки.



Безопасное решение

Идентификатор поддерживает возможность персонализации записанного ключа.



Забудьте о своем кармане

Нет необходимости постоянно искать и прикладывать идентификатор — он работает дистанционно.


Автономная работа

Низкое энергопотребление — BLE-идентификатор работает 26 месяцев от одной батарейки CR2032.

Больше, чем брелок


Двери Ворота Шлагбаум

Один BLE-идентификатор (метка) открывает паркинг, домофон у подъезда и систему контроля доступа на этаже.




Устройство защищено от копирования/клонирования

Сделано в России




Режимы работы метки




Режим «Близость»

Необходимо вручную поднести Метку к Считывателю.




Режим «Дверь»

Дверь открывается автоматически при приближении Метки на определенную дистанцию.



Режим «Ворота»

Шлагбаум/ворота открываются при приближении машины, в которой лежит Метка.



Режим по кнопке


Необходимо нажать на кнопку на корпусе Метки.

Устройства с поддержкой технологии

Ключевыми устройствами
системы являются:



Бесконтактный BLE
идентификатор
RACS-1301



Бесконтактный
считыватель
RACS-1201

Подключение СКУД с использованием контроллера:



RACS-1301



RACS-1201



RACS-1101

Подключение к Вызывной панели Домофонии:



RACS-1301



RACS-1201



RV-3434

Считыватель подключается к контроллеру*, который, в свою очередь, управляет устройством доступа — шлагбаумом, воротами, магнитным замком и т.д.

Считыватель подключается к вызывной панели*, которая, в свою очередь, управляет магнитным замком двери.

* Может использоваться оборудование разных производителей

Многоабонентская вызывная панель

RV-3434

Предназначена для дистанционной аудио- и видеосвязи с гостем.

Поддерживает бесключевой доступ BLE*.

- ♦ Камера 5 МП с разрешением Full HD
- ♦ Работа с аналоговыми и цифровыми трубками
- ♦ Возможность подключать до 3 дверей
- ♦ Внутренний бесконтактный считыватель Mifare
- ♦ Поддержка Face ID (облачное) и BLE
- ♦ Антивандальное исполнение, защита от прокола динамика и микрофона
- ♦ Питание PoE/12 В

* Программная ревизия 1Q2025



Отсканируйте QR-код
и получите больше информации
об устройстве




Герметичный
антивандальный корпус
(IP66, IK08)



Цветной LCD дисплей
с закалённым стеклом



Программируемые кнопки
«112» и «Консьерж»



Объем брака <1%

Считыватель СКУД

RACS-1201

Предназначен для автономного управления доступом
в системах управления доступом с поддержкой технологий
Mifare® Plus, Mifare® Classic и BLE.

- ♦ Защищенная идентификация
- ♦ Работа с закрытым профилем шифрования SL1/SL3
- ♦ Простой и удобный монтаж
- ♦ Подходит для установки как в помещении, так и на улице
- ♦ Работает на металлических поверхностях (калитки, двери)
- ♦ Удобная настройка через ПО ПК/мобильная версия
- ♦ Функционал блокировки работы считывателя HOLD
(для шлагбаума)



Поддержка BLE

Степень защиты
корпуса IP55Работа с картами
и брелоками NFC
и MifareРасстояние считывания
10-50 ммОтсканируйте QR-код
и получите больше информации об
устройстве

Бесконтактный BLE идентификатор (метка)

RACS-1301

Предназначен для удаленного открытия электрических ворот, шлагбаумов, калиток и дверей с использованием технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE).

- ♦ Материал корпуса — пластик ABS
- ♦ Цвет корпуса — черный
- ♦ Время автономной работы — 26 месяцев от одной батарейки (CR2032)
- ♦ Дальность действия на открытой местности, м:
 1. маячок до 35
 2. кнопка до 80.




BLE версии 5.0

Заменяемая
батарейка CR2032Рабочая частота
2.4 ГГц

Отсканируйте QR-код
и получите больше информации об
устройстве





Спасибо за внимание!

8 800 777-53-73

rubetek.com

sales@rubetek.com