

ПАСПОРТ

**КНОПКА ВЫХОДА БЕСКОНТАКТНАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВРЕЗНАЯ
RACS-1504 «RUBETEK»**



ООО «РУБЕТЕК РУС»

121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42/ 1

8-800-777-53-73

support@rubetek.com / <https://rubetek.com>

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кнопка выхода металлическая бесконтактная врезная RACS-1504 «RUBETEK» (далее – кнопка, устройство) предназначена для жилых зданий, уличных проходов, парковок, а также управления ограждениями складских и логистических комплексов.

1.2 Усиленная сенсорная кнопка обладает повышенной степенью пыле- и влагозащиты IP68 и активируется без физического контакта, с регулируемой дальностью срабатывания и программируемой задержкой. Регулировка задержки исключает ложные срабатывания при кратковременном прохождении через зону детекции.

1.3 Поддержка питания AC/DC 12 В упрощает подключение к блокам питания СКУД. Рекомендуется для использования на объектах с агрессивной средой, повышенной влажностью или с требованиями к работе в зимний период.

1.4 Кнопка рассчитана на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип активации	Бесконтактная (Touchless)
Материал	Цинковый сплав
Размеры, мм	80 × 30 × 24
Напряжение	DC +12V AC/DC
Индикация	Красный (ожидание) / Зеленый (отклик)*
Тип контактов	NO/NC/COM
Угол срабатывания, °	по вертикали 5..12 по горизонтали 5..10
Дальность срабатывания, см	5..40
Задержка, сек	0..30
Защита	IP68
Монтаж	Накладной (без коробки)
Рабочая температура, °C	от -20 до +55

*настройки по умолчанию

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
Кнопка выхода металлическая бесконтактная врезная RACS-1504 «RUBETEK»	1
Паспорт	1

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

4.3 Хранение устройств в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства заявленным техническим характеристикам при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

5.3 При направлении устройства в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

5.4 Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию устройства изменений, не ухудшающих его технические характеристики.

5.5 Гарантия распространяется только на устройство. На все оборудование других производителей, используемое совместно с устройством, включая источники питания, распространяются их собственные гарантии.

5.6 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 Наименование организации поставщика: ООО «РУБЕТЕК РУС»

6.2 Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

6.3 Телефон: 8-800-777-53-73

6.4 Электронная почта: support@rubetek.com

6.5 Сайт: <https://rubetek.com/>